



# ActivBoard Touch


INTERAKTÍV TÁBLA

78" és 88"

## LEÍRÁS

Az ActivBoard Touch egyesíti a többérintős funkcionalitást, a száraz törlésees írást és a díjnyertes szoftvert egy valódi, interaktív tanulási élmény érdekében. Széles körű eszközkészletet biztosít, amely megfizethető áron segíti a mindennapi használatot.

## TÖBBFELHASZNÁLÓS, EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ INTERAKTÍV TÁBLA DÍJNYERTES SZOFTVERREL



### TÖBBÉRTINTŐS INTERAKTÍV INTERAKTÍV TÁBLA

Többfelhasználós interaktivitás 10, egyidejű érintési ponttal és 2 tollal.



### PLUG & PLAY

Csatlakoztassa számítógépét az ActivBoard Touch termékhez, így elindíthatja a rendszert és azonnal munkához láthat.



### TÖBBFUNKCIÓS, SZÁRAZON TÖRÖLHETŐ FELÜLET

A tanárok és diákok számára a három az egyben felület optimális nézetet, többfelhasználós interakciót és száron törölhető írást biztosít.



### MAGÁVAL RAGADÓ TANÓRÁK

Interaktív órák és dolgozatok létrehozása és leadása díjnyertes ClassFlow és ActivInspire szoftvereinkkel, melyekhez a vásárlásával juthat hozzá.

## KIJELZŐ

Átlós méret	Elérhető két méretben: 78" és 88"
Képarány	78" : 4:3 88" : 16:10
Szárazon törölhető felület	Igen

## INTERAKTIVITÁS

Kompatibilitás	Windows®, Mac OS®, Linux®
Érintéstechnológia	Infravörös
Képernyőfelület felbontása	30 DPI
Érintési funkció felbontása	Meghajtó nélkül 7680 x 4320 px, Meghajtóval 32 767 x 32 767 px
Érintési funkció frissítésének sebessége	≥ 100 Hz
Objektumméret felbontása	4 mm átmérőjű
Többérintős	10 érintőpontos
Érintési funkció reagálási ideje (Első kattintás és folyamatos írás)	≤ 10 ms
Elhelyezési pontosság	2 mm
Beviteli mód	Érintős vagy ergonomikus toll (tartozék)

## CSATLAKOZTATÁS

USB 2.0	x1
---------	----

## TELJESÍTMÉNY

Teljesítményigény	USB-n keresztül
Maximális áramfogyasztás	< 2.0 W

## KÖRNYEZET

Működési hőmérséklet	-10°C és +50°C között
Tárolási hőmérséklet	(+14°F és +122°F között)
Tárolási páratartalom	-20°C és +60°C között (-4°F és +140°F között)
	Páratartalom (nem kicsapódó) 0% – 90%

## FIZIKAI JELLEMZŐK

	78" méret	88" méret
Teljes méret	1656 x 1260 x 36 mm (65,2 x 49,6 x 1,4 hüvelyk)	1970 x 1260 x 36 mm (77,6 x 49,6 x 1,4 hüvelyk)
Csomagolt méretek	1745 x 1403 x 93 mm (68,7 x 55,2 x 3,7 hüvelyk)	2063 x 1403 x 93 mm (81,2 x 55,2 x 3,7 hüvelyk)
Nettó tömeg	16,7 kg (36,8 font)	19,8 kg (43,7 font)
Csomagolt tömeg	25 kg (55 font)	28,85 kg (63,6 font)

## A DOBOZ TARTALMA

Mi van a dobozban?	ActivBoard x1, toll x2, tolltartó x2, 3m USB-hosszabbító kábel x1, fali tartó x4, telepítési és felhasználói kézikönyv x1, a ClassFlow Desktop és a ActivInspire Professional része a csomagnak
--------------------	---

## MEGFELELŐSÉG ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

Szabályozási tanúsítvány	CE, FCC, IC, UL/CUL, CB, CQC
--------------------------	------------------------------

## ÜZEMBE HELYEZÉS

A termék üzembe helyezését képzett Promethean szakember végezheti. Amennyiben olyan alkatrészeket használ, amelyeket nem a Promethean forgalmaz, illetve azok nem felelnek meg a minimális termékleírásnak, az befolyásolhatja a teljesítményt, biztonságot és a garanciát. További információért látogassa meg a [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com) weboldalt.

## GARANCIA

Általános garancia	5 éves garancia (regisztrációhoz kötött)
--------------------	--

## TÁMOGATÁS

A teljes Promethean termékek listájáért látogassa meg a [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com) weboldalt.

## KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ, VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

Állványok és projektorok	Kompatibilis a Promethean már meglévő állványokkal és projektorokkal, beleértve a fali tartókat, az állítható fali tartókat, a rövid vetítési távolságú projektorokat és az ultrarövid vetítési távolságú projektorokat.
ActivSoundBar	Az ActivSoundBar erőteljes, magas minőségű hangzást biztosít az ActivBoard Touch termék számára.
Digitális toll	A digitális toll kiegészítő természetes írást és navigációt tesz lehetővé.


\*ActivInspire Professional - egyetlen felhasználó

ActivBoard 10 Touch ROW SS 06/17 v1.5B HU


©2018 Promethean Limited. Minden jog fenntartva. A Promethean Ltd. vállalat számos védjegy tulajdonosa világszerte különböző országok joghatósága alatt. Bármely harmadik félhez tartozó termék-, illetve cégnév csupán azonosítás céljából szerepel, és a hozzájuk tartozó tulajdonosok névjegyei. A garanciára és terméktámogatásra vonatkozó feltételek a [www.PrometheanWorld.com/ActivCare](http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare) weboldalon érhetők el. Az összes tömeg és méret csak becslített érték. A termék jellemzői értesítés nélkül változhatnak [www.PrometheanWorld.com](http://www.PrometheanWorld.com).

2. oldal

78"



88"



\*Az ActivBoard Touch termék nem tartalmazza a Promethean ActivSoundBar terméket.

ActivBoard 10 Touch ROW SS 06/17 v1.5B HU

3. oldal